

POURQUOI DOIS-JE FAIRE ATTENTION À L'HÉPATITE C ET À MON BÉBÉ?

L'hépatite C peut avoir un impact sur la santé générale de votre bébé pour le reste de sa vie. Environ 80 % des enfants infectés par l'hépatite C présenteront une infection à long terme qui, si elle n'est pas traitée, peut provoquer de graves lésions du foie. La plupart des enfants infectés par l'hépatite C présentent peu de signes de maladie. Le seul moyen de savoir si votre bébé a l'hépatite C est de faire un test sanguin.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR MOI SI J'AI L'HÉPATITE C?

Après votre grossesse, des médicaments sont disponibles pour guérir l'hépatite C.

La guérison de votre hépatite C contribuera à protéger vos futurs bébés contre l'hépatite C et à protéger la santé de votre foie.

Évitez de boire de l'alcool et consultez votre médecin à propos de tous vos médicaments, en particulier si vous prenez également des médicaments contre le VIH ou l'hépatite B.



PROTÉGER VOS PROCHES.

D'autres personnes peuvent être infectées par contact avec votre sang ou, plus rarement, par des rapports sexuels non protégés.

Ne partagez pas d'objets susceptibles de contenir du sang, tels que des aiguilles, des rasoirs, des coupe-ongles ou des brosses à dents.

Veillez à utiliser des préservatifs lors de vos rapports sexuels.

Il n'existe pas de vaccin pour protéger le bébé ou la mère de l'hépatite C.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin, appelez votre service de santé local ou visitez les sites web suivants:

Les centres de contrôle et de prévention des maladies :

www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm#overview

www.cdc.gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm#g2

Réaliser l'évaluation du risque d'hépatite :

www.cdc.gov/hepatitis/riskassessment/

Informations modifiées à partir de documents provenant du département de la santé publique de l'État de l'Indiana.



Département de la santé du Tennessee Autorisation 343204
Ce document public a été promulgué au prix de 0,20 \$ par copie,
2500 copies. 02-2020



HÉPATITE C ET LES FEMMES ENCEINTES

Avez-vous été exposé à l'hépatite C ?
Êtes-vous enceinte ou prévoyez-vous d'avoir un enfant ?



QU'EST-CE QUE L'HÉPATITE C?

L'hépatite C est une maladie grave du foie provoquée par le virus de l'hépatite C. Cette maladie peut évoluer pendant des années, et même des décennies, sans aucun symptôme, tout en provoquant des complications telles que la cirrhose (cicatrisation du foie), l'insuffisance hépatique et le cancer du foie. Les facteurs de risque d'exposition à l'hépatite C comprennent la consommation de drogues injectables, le partage de matériel pour injecter ou sniffer des drogues, la réception d'une transfusion sanguine avant 1992, l'hémodialyse de longue durée ou les contacts sexuels avec une personne atteinte d'hépatite C.

QU'EST-CE QUE L'HÉPATITE C PÉRINATALE?

Si vous êtes enceinte et que vous avez l'hépatite C, votre bébé peut également être infecté. C'est ce qu'on appelle l'hépatite C périnatale. L'hépatite C périnatale est la forme la plus fréquente d'infection des enfants par la maladie, car environ 6 % des bébés nés de mères atteintes d'hépatite C sont infectés par l'hépatite C. Si la mère est porteuse du VIH ou de l'hépatite B, les risques que le bébé soit infecté par l'hépatite C peuvent être plus élevés.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN

Assurez-vous que votre médecin sait que vous avez l'hépatite C si vous avez été testée positive au virus. L'hépatite C peut être soignée, mais les traitements ne sont pas encore approuvés pour une utilisation pendant la grossesse. Il existe des moyens de protéger votre santé et celle de vos proches. Pour les enfants exposés, connaître leur statut est le meilleur moyen d'accéder aux soins, alors assurez-vous qu'ils fassent également un test de dépistage de l'hépatite C.

QUAND UN ENFANT DOIT-IL FAIRE UN TEST DE DÉTECTION DE L'HÉPATITE C?

Après l'âge de deux mois

Test de détection de l'ARN de l'hépatite C, qui permet de déterminer si votre enfant présente des signes d'infection actuelle.

Après 18 mois d'âge

Test de détection des anticorps de l'hépatite C et, s'il est positif, suivi d'un test de confirmation de l'ARN de l'hépatite C.

Le test de détection des anticorps de l'hépatite C n'est pas recommandé si le bébé a moins de 18 mois, car la présence d'anticorps de l'hépatite C à cet âge peut être due à des anticorps maternels qui ont été transmis de la mère à l'enfant.

COMMENT PUIS-JE FAIRE UN TEST DE DÉTECTION DE L'HÉPATITE C?

Parlez-en à votre médecin ou au service de santé local.

Dépistage des anticorps de l'hépatite C et, s'il est positif, contrôle par un test de confirmation de l'ARN de l'hépatite C afin de détecter l'infection actuelle.

QUESTIONS POUR LES MÈRES ATTEINTES D'HÉPATITE C

Q. Est-ce que je peux allaiter mon bébé en toute sécurité ?

R. Oui, l'hépatite C n'est pas transmise par le lait maternel; cependant, vous devriez consulter votre médecin si vous avez des fissures ou des saignements des mamelons.

Q. Quel type d'accouchement dois-je prévoir ?

R. Vous pouvez accoucher par voie vaginale ou par césarienne. Il n'a pas été démontré que les césariennes ou d'autres types d'accouchement empêchent la transmission périnatale de l'hépatite C.

Q. Si je prends mon bébé dans mes bras et l'embrasse, risque-t-il de contracter l'hépatite C ?

R. Non, l'hépatite C ne se transmet PAS par la salive, la toux ou les éternuements. Elle se transmet par contact avec le sang d'une personne infectée ou lors de rapports sexuels non protégés avec elle. Vous pouvez prendre votre bébé dans vos bras et l'embrasser sans risquer de lui transmettre l'hépatite C.

